

Tweede Kerkelijk Centrum

VOORTGANGSBERICHT



RUIMTE voor het Woord van God. Naar binnen en naar buiten. Een Tweede Kerkelijk Centrum biedt kansen voor verdieping en verbreding van de gemeente. **Kerkzijn+.** We hebben een Woord, ook voor de wereld om ons heen.

Hervormde Gemeente Woudenberg Algemene Kerkenraad | Uitgave nummer 16 | **oktober 2019**

Samen één kerk bouwen

*Waar geen muren maar alleen open deuren zijn
licht van liefde en genade komt binnen stromen
door één geest verbonden met brood en wijn
in verwachting voor uw zegen tesamen komen*

*geen muren Heer kunnen Uw huis vormen
maar gemeenschap in Uw grote naam
leven naar Uw liefdedwens en vredenormen
bouwen wij aan Uw wereldkerk tesaam.*

Gedicht van Egbert Jan van der Scheer.



Naam Tweede Kerkelijk Centrum

Er is al veel tijd en energie gestoken in de totstandkoming van het Tweede Kerkelijk Centrum (TKC). We krijgen een multifunctioneel gebouw, waarin ruimte wordt gegeven voor Gods woord naar binnen en naar buiten en voor diaconaal-maatschappelijke activiteiten. Dit biedt kansen tot verdieping en verbreding van de gemeente: Kerkzijn+.

Bij de keuze van de naam van het TKC zal de AK rekening houden met de volgende criteria:

- Een toegankelijke naam;
- Passend bij de functie, de locatie of het uiterlijk van het gebouw;
- De impact ervan op buitenstaanders;
- Eventuele link naar de historie van Woudenberg.

We nodigen alle gemeenteleden uit mee te denken over een naam voor het gebouw.

Stuur uw/jouw inzending met motivatie voor de naamkeuze vóór **1 december 2019** naar tweede.kerkelijk.centrum@hervormdwoudenberg.nl. We zien uit naar de inzendingen.

Fasering realisatie TKC

Het project is opgedeeld in vier fases, waarvan nu de tweede fase start:

- **Fase I:** Financiering en ontwerp
- **Fase II:** Voorbereidingen van de bouw
- **Fase III:** Start bouw
- **Fase IV:** Oplevering en ingebruikname

Film

Het ontwerp van het TKC bekijken? Bekijk de film via

<https://www.hervormdwoudenberg.nl/onze-gemeente/tweede-kerkelijk-centrum/>



Voortgang Definitief Ontwerp

In de afgelopen maanden zijn verdere stappen gezet ter voorbereiding op de bouw van het TKC. Zo zijn in samenspraak met de architect, de akoestisch adviseur en de installatieadviseur keuzes gemaakt die in het ontwerp verwerkt zijn. Er is gekozen voor duurzame, makkelijk te onderhouden, materialen met een lage slijtgevoeligheid. De verdere inrichting zoals, zitmeubilair, verlichting en liturgisch meubilair worden in een volgend stadium uitgewerkt. Tevens wordt er een binnenhuisarchitect betrokken bij de keuze van kleuren en materialen.

Het kleurenpalet en de materialisatie zijn vastgelegd in het definitief ontwerp. Hiermee zijn de voorbereidingen op de vergunningsaanvraag in een afrondende fase gekomen.

Materialisatie

Op de foto's hieronder is een impressie te zien van de materialisatie met bijbehorende toelichting.



Metselwerk: Voor het overgrote deel van het metselwerk wordt gebruik gemaakt van een lichte gemêleerde steen. Deze steen heeft een levendig en open karakter. Bij de entree komt een hoogwaardige witte steen, zodat een lichte uitstraling ontstaat naar de wijk toe. Er is in het ontwerp gekozen voor een steen die erg hard is, weinig vocht absorbeert en duurzaam is. Aan deze steen zal vuil zich moeilijk hechten. Op het platte dak van de ontmoetingsruimte zullen zonnepanelen worden geplaatst.

Entree: In het ontwerp is gekozen voor een heldere entree die openheid uitstraalt naar de wijk. Vanuit de entree is er een directe doorkijk, via de ontmoetingsruimte, op het liturgisch centrum in de kerkzaal.



Ontmoetingsruimte: In de ontmoetingsruimte, het centrale hart, worden twee lichtkoepels aangebracht. Er komt een centrale uitgifte balie die geheel wordt bekleed met materiaal in houtkleur. Het plafond en de balie worden voorzien van dimbare lichtspots. Op de vloer van de ontmoetingsruimte komen plavuizen. In de overige zalen komt vinyl met een houtuitstraling. Deze vinyl is slijtvast en heeft weinig onderhoud nodig.



Wanden: Op de wanden in de entree, ontmoetingsruimte en in de zalen is glasvliesbehang voorzien. Hier overheen komt sauswerk dat afwasbaar is. Er wordt in de zalen een systeemplafond aangebracht met daarin vierkante lichtplaten. Alle lampen gaan uit als er geen beweging in die ruimte is.



Kerkzaal: In de kerkzaal worden de bouwtechnische voorbereidingen getroffen voor een galerij die eventueel later kan worden afgebouwd. Op de begane grond is plaats voor 500 mensen. Het is daarnaast ook nog mogelijk om de ontmoetingsruimte te betrekken bij de kerkzaal. Door de deuren tussen de hal en de kerkzaal geheel te openen kan de zaal worden uitgebreid met 50 zitplaatsen. Wanneer de galerij uiteindelijk geheel afgewerkt is komen er nog eens 80 zitplaatsen bij.



De vloer in de kerkzaal wordt voorzien van plavuizen in een nuancering van drie grijze tinten. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende maten tegels die in wildverband worden gelegd. Hierdoor ontstaat een levendige vloer die refereert naar een traditionele kerkzaal.



Akoestiek

De akoestisch adviseur heeft het ontwerp van het TKC doorgerekend. De uitkomst hiervan is positief. In de kerkzaal worden de volgende akoestische voorzieningen getroffen:

- Aan de achterwand achter het podium in de kerkzaal wordt akoestische beplating vastgemaakt om echo's tegen te gaan. Op de beplating wordt glad stucwerk aangebracht, zodat de wand geschikt is voor beamerprojectie.
- Ook op de deuren naar de ontmoetingsruimte wordt akoestisch absorptiemateriaal aangebracht.
- Het plafond in de kerkzaal moet van hard materiaal zijn.
- In de ontmoetingshal en in de zalen wordt gebruik gemaakt van een systeemplafond. Dit zorgt voor demping van het geluid.

Verwarming en ventilatie

In het TKC wordt gebruik gemaakt van verwarming en koeling via de vloer door middel van warmtepomptechniek. Voor ventilatie wordt gebruik gemaakt van een energiezuinig luchtbehandelingssysteem. Dit systeem wordt gestuurd op basis van de CO₂-concentratie in het gebouw. De aangevoerde frisse lucht zal in luchtbehandelingskasten gekoeld of verwarmd worden. De temperatuur en de ventilatie is per zaal apart te regelen. Tevens komt er een duurzame elektrotechnische installatie voor o.a. stroom, verlichting, geluid, ICT enz.

Kelder

Tot nu toe zijn in het ontwerp geen kelderfaciliteiten voorzien. Inmiddels zijn we via de gemeente Woudenberg benaderd door de huisartsen in Woudenberg die, vanwege de uitbreiding in het oosten van Woudenberg, interesse hebben om in het TKC een dependance van de huisartsenpraktijk de Zandbloem te vestigen. Op dit moment wordt onderzocht op welke wijze hieraan invulling gegeven kan worden. Hierbij komt de optie van een kelder zeker in beeld. Aan het einde van het jaar kunnen we u mogelijk nader informeren over de ontwikkelingen rond dit thema.

Plan van aanpak bouw

De werkgroep Realisatie Bouw is afgelopen maanden bezig geweest om een plan van aanpak op te stellen. De voorbereiding van het project is ingedeeld in de volgende stappen:

- Vergunningsaanvraag & verkrijgen van technische omschrijving definitief ontwerp;
- Selectieproces aannemers/installateurs;
- Aanneemovereenkomst;
- Samenstellen bouwteam;
- Bepalen startdatum.

Bij de keuze van een aannemer wordt rekening gehouden met o.a. het prijsniveau, deskundigheid, ervaring, werkwijze, planning en identiteit.

Meer informatie

Op hervormdwoudenberg.nl is alle eerder gepubliceerde informatie te vinden. Wilt u meer informatie of heeft u vragen?

Neem dan contact op met de secretaris van de Projectgroep Marinus van Krimpen via tweede.kerkelijk.centrum@hervormdwoudenberg.nl of met de projectleider Leen Amersfoort via 06-55720003.

Gift Tweede Kerkelijk Centrum

Voor het realiseren van een TKC is veel geld nodig. Wilt u een gift overmaken ga dan naar www.hervormdwoudenberg.nl/webshop/gift-bouw-kerkelijk-centrum/